PRODUCENT Folii Stretch

mascort®

OPAKOWANIA Hurt - Detal

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PPWR

Papier z włókien pierwotnych powlekany PE – z nadrukiem i bez nadruku

NUMER:	PPWR/2026/3
Obowiązuje od:	12.08.2026
Strona:	1 z 5

PPWR - Packing and Packing Waste Regulation - (EU) 2025/40

1.	Deklaracja zgodności UE nr:	PPWR/2026/3
2.	Nazwa oraz adres wytwórcy (podmiotu gospodarczego, który wystawia deklarację zgodności):	P.P.H.U. "MASCORT" - KRZYSZTOF MAREK 32-700 BOCHNIA UL. KAROLINA 5
3.	Oświadczenie o odpowiedzialności:	Niniejsza deklaracja zgodności wydana została na wyłączną odpowiedzialność: P.P.H.U. "MASCORT" - KRZYSZTOF MAREK ul. Karolina 5, 32-700 Bochnia firma@mascort.pl
4.	Przedmiot deklaracji i opis opakowania:	Papier siarczan bielony/ papier brąz z włókien pierwotnych , maszynowo powlekany folią polietylenową (jednostronnie). Celuloza pochodzi ze źródeł odnawialnych. Farby wodne (dotyczy papieru z nadrukiem). Papier cięty na arkusze lub nawijany na rolki. Papier (arkusze lub na rolce) są to opakowania jednorazowego użytku.
5.	Zawartość materiału pochodząca z recyklingu:	Surowce nie pochodzą z recyklingu.
6.	Data i miejsce wystawienia deklaracji:	Bochnia 12.08.2026
7.	Potwierdzenie, że materiały lub wyroby, produkty pochodzące z pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje spełniają odpowiednie prawne wymogi: unijnego i polskiego prawodawstwa:	Potwierdzamy na podstawie deklaracji dostawców, wymienione w pkt. 4 materiały spełniają odpowiednie wymogi wraz ze wszystkimi zmianami do czasu wystawienia deklaracji: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. L 12 z 15.1.2011, str. 1 – 89) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1935/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 1252) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE Rezolucja Rady Europy ResAP (2005)2 oraz dokumenty techniczne nr 1-6 dotyczące materiałów i wyrobów z papieru i tektury Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, z późniejszymi zmianami, w zakresie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu(VI). Rozporządzenie REACH (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i

		stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rezolucja Rady Europy ResAP (2005)2 oraz dokumenty techniczne nr 1-3 dotyczące farb drukarskich Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 roku w sprawie wzorów oznakowania opakowań *Dz. U. 2013 poz. 888 USTAWA* z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. BfR XXXVI i XXXVI/2 Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/852 z dnia 30 maja 2018 zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/3190 z dnia 19 grudnia 2024 r.w sprawie stosowania bisfenolu A (BPA) oraz innych bisfenoli i pochodnych bisfenoli ze zharmonizowaną klasyfikacją pod względem szczególnych niebezpiecznych właściwości w niektórych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2018/213 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2026/250 z dnia 2 lutego 2026 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2024/3190 w sprawie stosowania bisfenolu A (BPA) oraz innych bisfenoli i pochodnych bisfenoli ze *zharmonizowaną klasyfikacją pod względem* szczególnych niebezpiecznych właściwości w niektórych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 10/2011 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 2018/213
8.	Potwierdzenie, że materiały lub wyroby z tworzyw sztucznych, produkty pochodzące z pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje spełniają odpowiednie wymogi określone w rozporządzeniu komisji UE 2024/3190 z dnia 19 grudnia 2024 oraz wymaganiami określonymi w art. 3,15 i 17 rozporządzenia WE nr 1935/2004	Zgodnie z deklaracją dostawców materiał spełnia wymagania przepisów prawnych.
9.	Informacje dotyczące wykorzystywanych substancjlub produktów ich rozpadu, dla których w załączniku i II rozporządzenia 10/2011 określone zostały ograniczenia lub wymagania, aby umożliwićpodmiotom działającym na rynku na dalszychetapach obrotu zapewnienie zgodności z tymiograniczeniami:	

W papierze mogą być obecne:

Numer FCM	Nr ref.	Numer CAS	SML mg/kg	Nazwa substancji
434	20410	2082-81-7	0,05	1,4-butanediol dimethacrylate
223	13630	106-99-0	0,01	1,3-Butadiene
128	10060	75-07-0	6	Acetaldehyde

Następujące substancje podwójnego zastosowania są również dopuszczone jako dodatki do żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 lub jako aromaty na mocy rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 i zgodnie z informacjami od naszego dostawcy surowca mogą być obecne w produkcie:

- Siarczan glinu E-520
- Węglan sodu E-500
- Wodorotlenek sodu E-524
- Kwas siarkowy E-513

		Nie stosować w piekarnikach i kuchenkach mikrofalowych. Przy zachowaniu tych ograniczeń temperaturowych, artykuły wprowadzane do obrotu i użytkowane w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, nie powodują niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie żywności, nie powodują pogorszenia cech organoleptycznych żywności.
(iii)	Stosunek powierzchni kontaktu z żywnością do objętości, stosowany do stwierdzenia zgodności materiału lub wyrobu zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia 10/2011 lub równoważne informacje:	Stosunek powierzchni kontaktu z żywnością do objętości, stosowany do stwierdzenia zgodności wyrobu: 0,43 dm^2/45 ml.
14.	Jeżeli w wielowarstwowym materiale lub wyrobie zastosowana jest bariera funkcjonalna- potwierdzenie, że materiał lub wyr ob. Jest zgodny z wymogami art. 13 ust. 2, 3 i 4 lub art.14 ust. 2 i 3 rozporządzenia 10/2011:	W produkcie jest zastosowana bariera funkcjonalna która spełnia wymagania prawne dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
15.	Alergeny	Surowce używane w procesie produkcji są wolne od alergenów wymienionych w załączniku II do Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz nie ma możliwości/ryzyka zakażenia krzyżowego.
16.	Możliwość recyklingu opakowania: Wzór oznakowania opakowania do segregowania odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014:	Materiał nadaje się do recyklingu . 
17.	Surowce pochodzenia biologicznego i możliwość kompostowania materiału:	Papier nie jest kompostowalny.
18.	Minimalizacja opakowań:	Opakowanie zaprojektowane w taki sposób, aby jego masa i objętość były ograniczone do minimum niezbędnego do zapewnienia jego funkcjonalności, z uwzględnieniem jego kształtu oraz materiału, z którego jest ono wykonane – zgodnie z wytycznymi klienta.
19.	Opakowanie wielokrotnego użytku:	Nie dotyczy
20.	Etykietowanie:	Znamy wymagania, po wprowadzeniu niezbędnych aktów delegowanych zapewnimy ich zgodność.
21.	Wymagania dotyczące transportu:	Transport odbywa się tylko w czystych i suchych środkach transportu , bez śladu szkodników, w sposób zabezpieczający ładunek przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, bez obcych zapachów bez łączenia z ładunkami mogącymi zanieczyścić produkty . Środek transportu z ładunkiem jest cały czas pod nadzorem podczas trwania trasy , również *podczas parkowania* .
22.	Termin ważności deklaracji: Zgodnie z art. 15 pkt. 3 Rozporządzenia (WE) nr 10/2011 „Deklaracie odnawia się, jeżeli w składzie lub procesie wytwarzania	

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PPWR

Papier z włókien pierwotnych powlekany PE – z nadrukiem i bez nadruku

	Na podstawie oświadczeń dostawców informujemy , że farby drukarskie są zgodne z wytycznymi zawartymi w EuPIA –wytyczne odnośnie farb drukarskich stosowanych na niestykających się z żywnością powierzchniach materiałów i wyrobów przeznaczonych do pakowania żywności.	
10.	Odpowiednie informacje dotyczące substancji podlegających ograniczeniom w żywności, uzyskane z danych doświadczalnych lub w drodze teoretycznych obliczeń dotyczących poziomu ich migracji specyficznej w celu umożliwienia użytkownikowi tych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi przepisami EU lub – w razie ich braku – przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do żywności:	Analizy wykonane zgodnie z wymaganiami prawnymi potwierdzają, że poziom migracji globalnej nie przekracza 10mg/dm2 powierzchni wyrobów. Warunki testów: Płyn modelowy A – 10% alkohol etylowy 10 dni/40 °C Płyn modelowy B – 3% kwas octowy 10 dni/40 °C płyn modelowy D2e - 95% alkohol etylowy 10 dni/40 °C płyn modelowy D2i – izooktan 2 dni/20 °C Sumaryczna zawartość metali ciężkich (Cd, Pb, Cr (VI), Hg) nie przekracza 100 mg/kg. Analiza sensoryczna (smak i zapach) – płatki migdałowe- 40 °C /10 dni – bez żadnych odczuwalnych odchyleń zapachowych i smakowych. (**uwaga!** Badania dotyczą właściwości chemicznych a nie technicznych folii) *Analizy wykonano na materiale z nadrukiem , gdyż wyniki badań z materiałem zadrukowanym są wiarygodne dla niezadrukowanych materiałów z tego samego surowca ze względu na wyższe wartości progowe. Ten sam produkt bez zadruku może mieć tylko wartości niższe.*
11.	Substancje potencjalnie niebezpieczne	Na podstawie oświadczeń otrzymanych od dostawców surowców oraz na podstawie przeprowadzonych badań deklarujemy, że w wyrobach są nieobecne substancji per- i polifluoroalkilowe (PFAS) przekraczające progi określone w rozporządzeniu UE 2025/40.
12.	Substancje chemiczne wzbudzające szczególne obawy zgodnie z rozporządzeniem REACH	Na podstawie deklaracji dostawców naszych surowców i farb informujemy, że papier nie zawiera żadnych substancji chemicznych z załącznika XIV, które są proponowane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (lista z 04 luty 2026 r.) powyżej progu 0,1%, jak podano w rozporządzeniu REACH (Artykuł 57, rozporządzenie nr 1907/2006).
13.	Wymagania dotyczące wykorzystania materiału lub wyrobu, takie jak:	
(i)	Rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką ma mieć kontakt dany materiał lub wyrób.	Według rodzaju użytych płynów modelowych dla badań migracji globalnej: Jednorazowe pakowanie żywności: wyroby piekarnicze i cukiernicze suche i uwodnione (świeże), owoce i warzywa, mięso, wędliny, drób, ryby. Papier tłuszczo-szczelny i wodoodporny od strony folii. **Warstwa styczności z żywnością – strona pokryta folią.** Opakowanie nie może: -służyć jako zabawka, - być spożywane, - stosowane w piekarnikach i kuchenkach mikrofalowych.
(ii)	Czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością:	Warunki pakowania żywności: temperatura chłodnicza lub pokojowa. Rodzaj przechowywania żywności: krótkotrwałe przechowywanie.

	Jeśli zajdą znaczące zmiany pociągające za sobą zmiany poziomu migracji z materiałów lub wyrobów lub jeżeli udostępnione zostają nowe dane naukowe". FIRMA P.P.H.U. "MASCORT" - KRZYSZTOF MAREK zobowiązuje się do niezwłocznego wydania nowej wersji niniejszej deklaracji.
23.	P.P.H.U. "MASCORT" - KRZYSZTOF MAREK nie ma wpływu na dalsze procesy, którym poddawany jest wyrób u Odbiorcy. Przetwórcy są zobowiązani do przeprowadzenia właściwych analiz, pozwalających określić czy wyrób spełnia wymagania odpowiednie dla konkretnego przeznaczenia i pakowania określonego typu żywności.
24.	Dokumentacja wspierająca: - dane otrzymane od dostawców papieru i farb - wyniki przeprowadzonych badań

P.P.H.U. mascort OPAKOWANIA
P.P.H.U MASCORT Krzysztof Marek
ul.Karolina 5 , 32-700 BOCHNIA
NIP: 683 100 09 97 krzysiek@mascort.pl
tel. 14/ 14 611 15 40 kom 500 176 993

WŁAŚCICIEL
mgr Krzysztof Marek